

Perl のメモ /Aptana Studio + EPIC

Aptana Studio3 と、EPIC を使って、Perl 開発環境 (IDE) を構築する方法です。
尚、Aptana Studio は、既存の Eclipse と共存させることが可能です。

- ・ Aptana Studio は、Windows/Linux/Mac 上で動作し、基本的に OS 環境には依存しません
が、このページでは特に Linux 上でのインストールについて扱います。
- ・ このページでは日本語化についても扱います。
- ・ Fedora17 および perl-5.14.2 の環境で実行しています。(すでに perl 環境がインストールされていることが前提です。)

(お詫び: 以下、画像をリサイズせずそのまま貼り付けています。Wiki のシステム上、面倒でした。
申し訳ございません > <)

Perl カテゴリ

Perl に関するページについては [Category/Perl](#) も御覧ください。

0. JDK(Java Developers Kit) のインストール

JDK(Java Developers Kit) がまだインストールされていない場合は
次の URL からダウンロードしてインストールします:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

2012/08/28 現在では、「Java Platform (JDK) 7u6」が最新版です。
(jdk-7u6-linux-i586.rpm または jdk-7u6-linux-x64.rpm)

ダウンロードの際、[Accept License Agreement] にチェックを入れる事をお忘れなく。

1. Aptana Studio をダウンロード

Standalone Version をダウンロードします: <http://www.apтана.com/products/studio3/download>

(Name および Email の入力 は必須ではありません。)

3. Aptana Studio の日本語化 (Pleiades)

Pleiades を使って、Aptana Studio を日本語化できます。

まず、次の URL から Pleiades をダウンロードします:

<http://mergedoc.sourceforge.jp/>

注意

ページを開くと一番上には、「Pleiades All in One」がありますが、これは Eclipse がセットになったもの (Windows 向け) ですので違います。そのすぐ下にある「Pleiades ダウンロード」からダウンロードします。

ヒント

2012 /08 /28 現在の最新安定版は、Pleiades 1.3.4 です。
http://sourceforge.jp/projects/mergedoc/downloads/56314/pleiades_1.3.4.zip/

次に、ダウンロードしたファイルを展開し、AptanaStudio のディレクトリに上書きします。

```
$ unzip pleiades.zip -o -d /Aptana_Studio_3/
```

さらに、Aptana Studio の設定ファイルをテキストエディタで開きます。

```
$ cd /Aptana_Studio_3/  
$ vi AptanaStudio3.ini
```

末尾に次の 1 行を追加します：

```
-javaagent:plugins/jp.sourceforge.mergedoc.pleiades/pleiades.jar
```

4. Aptana Studio の初期化と EPIC のインストール

まず、Aptana Studio を `-clean` オプション付きで起動します。

```
$ ./AptanaStudio3 -clean
```

Aptana Studio が起動したら・・・

- 1.[ヘルプ]メニュー [新規ソフトウェアのインストール...] をクリックします。
- 2.画面上部の [追加 (A)...] ボタンをクリックして、次の内容を入力します。
 - ・[名前 (N)] 欄に「EPIC」などを入力
 - ・[ロケーション (L)] 欄に「<http://e-p-i-c.sf.net/updates/testing>」を入力
- 3.[OK] をクリックします。
- 4.次に、[作業対象 (W)] ボックスから、EPIC を選択します。
- 5.しばらくすると、表示が更新されるため、[EPIC メイン・コンポーネント] にチェックを入れ、[次へ (N) >] をクリックします。
- 6.EPIC にチェックが入っていることを確認し、[次へ (N)] をクリックします。
- 7.あとは画面の指示に従い、インストールします。
- 8.インストールが完了したら、Aptana Studio を再起動します。

5. Aptana Studio を起動するための設定

Gnome のランチャーなどに登録する際ですが、Aptana Studio をそのまま登録すると、起動時にエラーが発生することがありました。

そこで、起動させるためのファイルを、Aptana Studio のディレクトリに作成して対処してみます：

```
$ cd /Aptana_Studio_3/  
$ vi launch.sh
```

次の内容を記述します：

```
#!/usr/bin/sh
cd /Aptana_Studio_3/
./AptanaStudio3
```

あとは、この ~/Aptana_Studio_3/launch.sh をランチャーなどに登録するだけです。デスクトップにショートカットを置いてもいいでしょう。

お疲れ様でした。

追加情報として ... タブのフォントサイズが大きすぎる場合は、[\[Gnome のメモ\]](#) を参照。
